

DT Steckgehäusesatz

Einschränkung: Deutsch DT
Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
Pol-Anzahl: 8
Info: mit Dichtung

Steckerausführung	IP-Code			LE	Artikel-Nr.
Rundstecker	IP 67		₩	1	50390604
Inhalt		Querschnitt mm²	ME		
Crimpverbinder DT (Deutsch DT)			0,5 bis 1,0	9	50253975
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterblindstopfen ELB DT (Deutsch DT)				7	50282067
Zubehör		Querschnitt mm²	t siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz DT (Deutsch DT Deutsch DTM)		0,5 0,5bis 1,3 1,3 bis2,1	Katalog08	1	95942358
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMPTyco JT AMPTyco ST Deutsch DT)			Katalog08	1	95945379
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse (AMPTy Superseal Deutsch DT)	со		Katalog08	1	95945398
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse (Univers	sal)		Katalog08	1	95945409



